


I. Napirend



36700/151-6/2026.ált.



**TOLNA VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
SZEKSZÁRDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
SZEKSZÁRDI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG**

JÓVÁHAGYOM!

Elektronikus pecséten szereplő napon

Dr. Balázs Gábor t. dandártábornok
tűzoltósági főtanácsos
igazgató

BESZÁMOLÓ

a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
2025. évi tevékenységéről

Felterjesztem!

Elektronikus pecséten szereplő napon

Kiefaber Gábor t. alezredes
kirendeltségvezető

Tartalom

1.Bevezetés.....	3
2. Személyi feltételek.....	4
3. Technikai feltételek.....	4
4. Elvégzett katasztrófavédelmi feladatok.....	5
4.1. Szekszárdi HTP készenléti állomány.....	5
4.2. Katasztrófavédelmi megbízottak.....	5
4.3. ÖTE-k, ÖTP-k.....	5
5. Gyakorlatok.....	6
6. Kapcsolat a civil lakossággal.....	6
7. Jelentősebb káresetek.....	7
8. Összegzés.....	7

*A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése alapján a tűzoltó parancsnok évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. Ennek alapján a **Szekszárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság** (továbbiakban: *Szekszárdi HTP*) 2025. január 1. és 2025. december 31. között végzett tevékenységének írásbeli beszámolóját megküldöm az önkormányzat képviselő testületének.*

1. Bevezetés

A 2025. év az elmúlt évekhez hasonlóan számos esemény felszámolását, veszélyhelyzetek elhárítását követelte meg az állomány tagjaitól. A Szekszárdi HTP a működési területéhez tartozó önkormányzati és önkéntes szervezetekkel együttműködve hatékonyan látta el a mindennapi feladatokat. A beszámolási időszakban a Szekszárdi HTP működési területén egy hivatásos katasztrófavédelmi órs (a továbbiakban: KvŐ), kettő önkormányzati tűzoltóság (a továbbiakban: ÖTP), és tizenöt önkéntes tűzoltó egyesület (a továbbiakban: ÖTE) működött. 2025-ben a Tevel Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel magasabb, I. kategóriájú együttműködési megállapodást kötöttünk, ezáltal fejlődött a település önmentő képessége. A Szekszárdi HTP valamennyi ÖTE-vel hatályos együttműködési megállapodással rendelkezik.

A káresetek felszámolásában ezek a szervezetek a hivatásos egységekkel együtt vettek részt. A tűzoltóságunk munkáját emellett a különböző rendvédelmi szervek, valamint a területi közigazgatási szervek és hatóságok is segítették.

Az **önkéntes tűzoltó egyesületekkel** a Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (a továbbiakban: Kirendeltség) jó viszonyt ápol, mely segíti a káreseteknél történő beavatkozások hatékonyságát. A felügyeleti ellenőrzéseken túl a kirendeltségvezető, a tűzoltósági felügyelő és a tűzoltóparancsnok részt vett az éves közgyűléseken, közreműködött a pályázataik benyújtásában.

Az előző évben 15 önkéntes tűzoltó egyesületből **14 pályázott sikeresen**, összesen mintegy **9.577.950 forintot elnyerve**. Az ÖTE-k az elmúlt évben 221 alkalommal vettek részt káresetek felszámolásában, mely a korábbi évek átlagához képest stagnáló tendenciát mutat és magasnak mondható.

A Szekszárdi HTP a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) Ellenőrzési Szolgálatával együttműködve átfogó ellenőrzéseket hajtott végre a Nagymányoki, a Szászvári, az Ófalui, a Cikádor Főnix, a Mecseknádasdi, a Tolnai, és Váraljai önkéntes tűzoltó egyesületeknél.

A Kirendeltség és tűzoltóság hivatali munkarendben dolgozó állománya együttesen 192 db ellenőrzést hajtott végre, amely a Szekszárdi HTP, KvÖ, ÖTP-k és ÖTE-k állományát érintette.

A beszámolási időszakban is folyamatos volt a beavatkozó állomány szakmai ismereteinek bővítése. A Továbbképzési tervben meghatározott elméleti és gyakorlati foglalkozások hozzájárultak a káresetek hatékony és szakszerű felszámolásához. A helyismereti foglalkozások, a szituációs begyakorló gyakorlatok és a parancsnoki ellenőrző gyakorlatok az éves tervezésnek megfelelően maradéktalanul és sikeresen megvalósultak. A gyakorlatok során a tapasztalatok feldolgozása, értékelése minden esetben megtörtént.

Az elmúlt években, így a beszámolási időszakban is, a Szekszárdi HTP és a Paksi Atomerőmű Létesítményi Tűzoltó-parancsnokság rendszeresen tartott közös helyismereti és szituációs begyakorló gyakorlatokat annak érdekében, hogy a hivatásos állomány nagyobb helyismeretet szerezzen az atomerőműben, illetve az együttműködő rajok gyakorolják a magasabb riasztási fokozatú műveletek gyors és hatékony felszámolását.

A tűzoltóságunk kiemelt figyelmet fordított a megelőzés fontosságára, ezért a Tolna Vármegyei Tűzmegeelőzési Bizottság égisze alatt több alkalommal tartott prevenciós előadásokat a környező iskolákban, óvodákban, illetve jelentek meg társszervek, civil szervezetek rendezvényein.

2. Személyi feltételek

A Szekszárdi HTP létszáma 4 fő hivatali munkarendben dolgozó kollégából (tűzoltóparancsnok, katasztrófavédelmi megbízottak, műszaki biztonsági tiszt), és 77 fő készenléti szolgálatot ellátó állományból tevődik össze. Mind a 8 órás, mind a váltásos munkarendben dolgozó állomány tekintetében jelentkezett létszám hiány a tavalyi év során, azonban a szolgálatszervezés során a kellő következetesség és a körültekintő tervező tevékenység biztosította a napi feladatok elvárásoknak megfelelő, magas szintű elvégzését.


3. Technikai feltételek

A Szekszárdi HTP kezelésében álló szerek megfelelő számban állnak rendelkezésre. Az állomány használatában lévő, a káresetek felszámolásánál használható gépjárművek átlag életkora 16,5 év.

4. Elvégzett katasztrófavédelmi feladatok

4.1. Szekszárdi HTP készenléti állomány

2025-ben az összes riasztások száma: 745 volt, ebből a tényleges beavatkozást igénylő eseményeinek száma **436** volt (132 tűzeset és 304 műszaki mentés).



1. sz. diagram Szekszárdi HTP – Riasztások eloszlása 2025.


4.2. Katasztrófavédelmi megbízottak

A katasztrófavédelmi megbízottak a hozzájuk tartozó járásokban (Szekszárd, Bonyhád, Tolna) láttak el elsődlegesen a polgári védelmi szakterülethez köthető feladatokat. A szakterület tekintetében prioritást élvezett a **megelőzési tevékenység**. Ez magába foglalta a településeken történő lakosságvédelmi helyszíni szemléket (belterületi csapadékvíz-elvezető árkok, víztározók, földtani kockázati helyszínek, veszélyes fák, lakossági riasztó eszköz, befogadó helyek, közúti kockázati helyszínek, ár- és belvízi kockázati helyszínek

ellenőrzése), a prevenciós napokat, tervdokumentációk elkészítését és naprakészen tartását, valamint a polgári védelmi szervezetekkel kapcsolatos képzéseket. Továbbra is megvalósult a kiváló kapcsolat biztosítása a települési önkormányzatokkal és a kijelölt közbiztonsági referensekkel, amely biztosította a gördülékeny feladat ellátást.

4.3. ÖTE-k, ÖTP-k


A Szekszárdi HTP működési területén a Bátaszéki- és a Tolnai Önkormányzati Tűzoltóságokkal együttműködve látta el tűzoltási és kárelhárítási feladatait. Az ÖTP-k elsődleges műveleti körzetükben segítették a Szekszárdi HTP munkáját és részt vettek a területükön szervezett gyakorlatokon. Vonulási adataikat az ÖTE adatokkal kiegészítve a következő diagram tartalmazza.



2. sz. diagram: Az ÖTP és ÖTE-k 2025. évi vonulási adatai

5. Gyakorlatok

A készenléti jellegű szolgálatot ellátó állomány 2025-ben is rendszeresen vett részt különböző helyismereti foglalkozásokon, illetve szituációs gyakorlatokon. A fiktív események alkalmával a hivatásos állomány számot adott tudásáról, továbbá meglévő tapasztalatait bővítette. Ezek az ismeretek a káresetek felszámolásának hatékonyságát növelték.



3. sz. diagram: Gyakorlatok eloszlása 2025. évben

A KvŐ lehetőség szerint csak Bonyhád területén, a Szekszárdi HTP csak Szekszárd közigazgatási területén hajtotta végre gyakorlatait, azonban időnként közös gyakorlatokat is szerveztünk:

- Galagonya Integrált Szociális Intézmény
- TM Balassa János Kórház, Gyermek osztály
- TM Balassa János Kórház, Pszichiátriai Osztály

6. Kapcsolat a lakossággal

A Szekszárdi HTP minden évben nagy hangsúlyt fektet a lakosság tájékoztatására. 2025-ben is rendszeresen képviselte a szervezetet olyan tájékoztató fórumokon, megbeszéléseken, amelyek felhívják a lakosság figyelmét a lakástűzek, a szén-monoxid mérgezések megelőzésére.

Szívesen fogadtuk az óvodai, iskolai csoportokat. Látogatásaik során megismerkedhettek tűzoltókkal, ismereteket szerezhettek a tűzoltólétről. Betekintést kaptak a mindennapi feladatainkba, megismerhették a felszereléseinket, szakfelszereléseinket, a laktanyánk felépítését, a gépjárműparkunk elemeit.

7. Jelentősebb káresetek

7.1 Június 21-én a cikói Szeméttelep-hulladéklerakó területén kb. 2000 m²-en, 2-3 méter magasságban égett, izzott az összehordott kommunális szemét. Az izzó részeket a hulladékszolgáltató erőgépeinek a segítségével, földdel körbe rakta, majd letakarta. Közvetlen tűzoltói beavatkozásra ekkor már nem volt szükség. Ezt követően június 23-án újabb riasztás érkezett a telephelyről. A már korábban körülhatárolt, földdel betakart területekről a tűz, izzás nem terjedt tovább, azonban a telep nagysága és funkciója miatt, azokon a területeken, ahova a munkagépek már nem értek be, több foltban, kb. 1-1 m²-es lánggal égés volt látható. A telephely kivilágítatlansága, a balesetveszélyes körülmények, a meleg, száraz időjárási körülmények nehezítették a több napig elhúzódó káresemény felszámolását. A szolgáltató és a tűzoltók közös munkájának köszönhetően három nap után sikerült a lángokat teljesen megfékezni, eloltani.




7.2 Július 4-én Tolna külterületén 13 hektár lábon álló őszi búza égett le. A forróságnak és az erős szélnek köszönhetően a tűz gyorsan terjedt, és veszélyeztette a körülötte lévő termőföldek kultúrnövényeit, illetve a területet keresztező magasfeszültségű áramvezetékét. Erőgépek és 5 vízsugár segítségével sikerült körül határolni a tüzet. A területi adottságok és

az időjárási körülmények következtében szekszárdi, tolnai, bonyhádi tűzoltói egységek közös beavatkozására volt szükség.



7.3 Augusztus 2-án Szedres-Kajmádon 200 db szalmabála égett. A terület körül határolásához a tulajdonos erőgépekkel segítette a munkánkat, és kb. 1000 db a tűz környezetében lévő bálát szállított el. A tüzet 66 óra elteltével sikerült eloltani vízágyú és kéziszerszámok segítségével. A káresemény felszámolása szekszárdi, nagydorogi, faddi tűzoltók közös munkájának köszönhetően valósult meg.



8. Összegzés

A Szekszárdi HTP a tavalyi évben az éves munka- és ellenőrzési terveiben, valamint az éves teljesítménykövetelményben meghatározott célokat és feladatokat maradéktalanul végrehajtotta.

Az állomány a bekövetkezett események kezelése során a rendelkező jogszabályok és belső szabályzatok, szakmai előírások betartásával, magas színvonalon végezte a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat.

Az illetékességi területen bekövetkezett események felszámolására és a veszélyhelyzetek kezelésére eredményes együttműködést alakított ki a rendvédelmi szervekkel, a területi közigazgatási szervekkel, hatóságokkal, önkormányzatokkal, karitatív és önkéntes szervezetekkel, mely pozitív hatással volt a mindennapi tevékenységre

A Szekszárdi HTP kiemelt figyelmet fordított önkéntes tűzoltó egyesületek és a települési önkéntes mentőcsoportok szakmai fejlődésére, ezért gyakorlatokat szervezett számukra. Ezen tréningek célja a készségfejlesztés, az összehangolt munkavégzés begyakorlása, hogy a hivatásos egységekkel együttműködve még hatékonyabban avatkozhasanak be.

A Szekszárdi HTP a 2026. évben is tovább folytatja, mind a hivatásos állomány, mind az önkéntes tűzoltó egyesületek, mentőszervezetek elméleti és gyakorlati felkészítését, amellyel erősíteni tudja az önkéntes tűzoltó egyesületek és az önkormányzati tűzoltóságok szakmai feladatellátást.

Feladataink végrehajtásában elengedhetetlen a működési területünk önkormányzatainak, közintézményeinek, a társszerveknek és valamennyi önkéntes közreműködőnek a segítsége, melyet ezúton is köszönök!

Király Zsolt tű. őrnagy
tűzoltóparancsnok

Készült: 1 elektronikusan hitelesített példányban
Terjedelem: 10 oldal
Melléklet:
Továbbítva: NOVA SZEÜSZ rendszeren
Kapja: Címzettek elektronikusan hitelesített példányban

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
36700/151-6/2026.ált.

